

### DATOS GENERALES

#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**AVGUST - ECUADOR S.A.**

**Matriz Daule:** Av. León Febres Cordero. Edificio Millenium Platinum 1, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador  
Teléfono: (04) 6061 360

**Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito-Ecuador.  
Teléfono: (02) 6016 686

#### FORMULADOR:

**EASTCHEM CO., LTD.**

Floor 26, Haoyuan Mansion, No.266, Middle Tongjiang Road, Changzhou, Jiangsu, China  
Teléfono: 086-519-68786677

#### CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

#### FORMULACIÓN:

Concentrado Soluble (SL)

#### REGISTRO NACIONAL No.:

13-H23/NA-CL2

#### PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

250 ml, 1 l, 5l, 10 l, 20 l, 200 l, 1 gl, 10 gl

#### INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 3 – MODERADAMENTE PELIGROSO  
PELIGRO**



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                              |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| COMPOSICIÓN GARANTIZADA:     | <b>Ingrediente activo:</b><br>Glufosinate ammonium.....200 g/l<br>Aditivos c.s.p.....1 l                                                                                                                                            |            |                                   |
| MODO DE ACCIÓN:              | Herbicida de contacto, no selectivo de acción sistémica.                                                                                                                                                                            |            |                                   |
| MECANISMO DE ACCIÓN:         | Inhibidor de la glutamina sintetasa; conduce a la acumulación de iones de amonio y a la inhibición de la fotosíntesis. La translocación ocurre solo dentro de las hojas, predominantemente desde la base hasta la punta de la hoja. |            |                                   |
| GRUPO QUÍMICO:               | Phosphinic acid                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |
| CÓDIGO HRAC:                 | Grupo 10                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |
| PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS: | <b>Solubilidad</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>pH</b>  | <b>Presión de vapor</b>           |
|                              | 500000 mg/l                                                                                                                                                                                                                         | 4.0 - 5.0  | $3.10 \times 10^{-02}$ mPa a 20°C |
|                              | <b>Kow</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Koc</b> | <b>PM</b>                         |
|                              | -4.01                                                                                                                                                                                                                               | 10 - 430   | 198.2 g/mol                       |

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO                                | PLAGA                                             | DOSIS    | PERÍODO DE CARENCIA | PERÍODO DE REINGRESO |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|
| Banano<br>( <i>Musa acuminata</i> AAA) | Paja brava<br>( <i>Paspalum paniculatum</i> )     | 1.5 l/ha | No aplica           | 48 horas             |
|                                        | Bledo blanco<br>( <i>Amaranthus dubius</i> )      |          |                     |                      |
|                                        | Tripa de pollo<br>( <i>Drymaria cordata</i> )     |          |                     |                      |
|                                        | Pasto ilusión<br>( <i>Panicum trichoides</i> )    |          |                     |                      |
|                                        | Hierba de chivo<br>( <i>Ageratum conyzoides</i> ) |          |                     |                      |

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar Glusso una sola ocasión, ante la presencia de la maleza, cuando presente más de cinco hojas verdaderas.

### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua a 5.5 - 6.5. Verter la cantidad necesaria de Glusso al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.

### VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

**Banano:** 200 l/ha

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Glusso no es compatible con ácidos fuertes, bases u oxidantes, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física. No es fitotóxico a la dosis y forma de uso recomendados.

### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.  
DR. AGRO S.A. DORAGRO S.A. Teléfono: (5) 2953 325 – Los Ríos.



V1.30-06-2026.VM