1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	SUPICARB ®
Datos del formulador:	**SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.** 30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000. Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101
Titular del registro:	**SINOCHEMICAL S.A.** Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Durán Hnos., Piso 02, Quito-Ecuador
Uso:	Fungicida (FUN)
Teléfonos de Emergencia:	**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.** **SINOCHEMICAL S.A. Teléfono: 0992500795**

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clases de peligro:	
Categoría toxicológica:	4 - Ligeramente peligroso
Riesgos a la salud:	Nocivo caso de ingestión. Nocivo si se inhala. Nocivo en contacto con la piel. Evitar que el producto entre en contacto con la piel, ojos y ropa.
Síntomas de intoxicación	Por contacto: Irritación de ojos, piel y mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Ingestión: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Inhalación: Alteraciones respiratorias. Tos, disnea, aumento de las secreciones bronquiales. Rinitis.
Riesgos al ambiente:	Tóxico para organismos acuáticos. No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos.
2.2. Categorías de peligro:	Toxicidad oral 5 Toxicidad inhalatoria 5 Toxicidad cutánea 5

	Irritación ocular II No irritante cutáneo Sensibilizante cutáneo No genotóxico
2.3. Palabras de advertencia:	ATENCIÓN
2.4. Indicaciones de peligro:	Nocivo en caso de ingestión. Nocivo si se inhala. Nocivo en contacto con la piel. Causa daño temporal a los ojos.
2.5. Pictogramas de peligro:	

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

No.	NOMBRE COMÚN	No. CAS	CONCENTRACIÓN (P/V)
1	Propamocarb hydrochloride	25606-41-1	625 g/l
2	Fluopicolide	239110-15-7	62.5 g/l
3	Aditivos c.s.p	---	1 l

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Instrucciones en caso de accidentes:	
Ingestión:	Para la ingestión, enjuague la boca y administre 5 ml / kg hasta 200 ml de agua para dilución si el paciente puede tragar, tiene un fuerte reflejo nauseoso y no babea.
Contacto con los ojos:	No use eméticos. Para la contaminación ocular, enjuague los ojos inmediatamente con agua. Irrigue cada ojo continuamente con solución salina (NS) al 0,9% durante el transporte.

Contacto con la piel:	Cubra las quemaduras de la piel con apósitos estériles secos después de la descontaminación.
Inhalación:	Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.
4.2 Instrucciones a los profesionales de la salud:	No existe antídoto específico. Administración de carbón activado, un laxante de tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar).
4.3 Antídotos	No existe antídoto específico.
4.4 Signos y síntomas en caso de intoxicación:	"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta"
4.5 Indicaciones adicionales.	No presenta.

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5.1 Orientación para extinción de incendios y medios de extinción:	Permanecer lejos del fuego. Prohibida la entrada en áreas bajas. Mover los contenedores del área de fuego y si se puede fuera del peligro. Combatir el fuego a máxima distancia. Use agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, químico seco o dióxido de carbono. Incendios pequeños deben extinguirse con dióxido de carbono y polvo químico. Usar equipo de respiración propio o autónomo al combatir fuegos en espacios cerrados. Tener un aparato de respiración y atuendo de protección especial, botas, guantes, máscara para gases o equipo de respiración autónomo.
5.2 Peligros específicos:	Evitar aspirar polvo, vapores y humos provenientes del material incendiado. La combustión de Difenoconazole puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, ácido clorhídrico y óxidos de nitrógeno.
5.3 Productos de reacción y gases de combustión:	En caso de incendio, pueden liberarse los siguientes: cloruro de hidrógeno (HCl), cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico), fluoruro de hidrógeno, monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx).
5.4 Equipos de protección personal	- Overol usado sobre camisa de mangas largas y pantalones largos, u overol con laminado plástico o cualquier otro tipo de laminado. - Guantes para Butilo, o Guantes para Nitrilo. Otros guantes donde aparecen en una tabla de selección y guía para indicar que son resistentes al químico del pesticida por el período de tiempo requerido para terminar la tarea de trabajo.

	- Zapatos resistentes a productos químicos, botas o botines (cubre calzado) resistentes a productos químicos. - Sombrero estilo safari de goma o con laminado plástico o sombrero de bombero, o capucha con capa de plástico o con otro tipo de barrera, o capucha plástica o de goma capucha integral o casco que es parte de algunos equipos para protección respiratoria. - Mascarilla con filtros para químico. Cambiar el cartucho de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o cuando se tenga dificultades al respirar, usar gafas protectoras o máscaras ajustadas a la cara.
5.5 Balance de materiales:	Cuando el producto es sometido a fuentes de calor puede generar dióxido de carbono.
5.6 Peligros especiales:	Evitar aspirar polvo, vapores y humos provenientes del material incendiado.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Acciones a tomar:	- Evite el contacto con el producto derramado o superficies contaminadas. - Utilice equipo de protección personal. - No permita que entre en aguas superficiales, desagües y aguas subterráneas. - Si el producto contamina ríos y lagos o desagües informar a las autoridades respectivas. - Empape con material absorbente inerte (por ejemplo, arena, gel de sílice, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín). - Limpie los pisos y objetos contaminados a fondo, observando las regulaciones ambientales. - Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
6.2 Precauciones y equipo de protección personal:	Durante las operaciones de mitigación debe utilizar el equipo de protección personal completo. Utilizar overol de algodón abotonados en el cuello y las muñecas de las mangas, usar guantes protectores de materiales tales como nitrilo, neoprene o Viton brand. Para la salpicadura del producto y los vapores o rocíos que se desprenden, usar gafas o pantalla protectora de cara. El calzado debe ser impermeable.
6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza:	De ser necesario construya diques para limitar la contaminación, proceda a contener el derramamiento/limpiar el suelo u objetos contaminados para lo cual debe colocar arena, aserrín u otro material absorbente, sobre el derrame, colectar el material contaminado y guardarlo debidamente

	etiquetado en tambores sellados para la eliminación segura conforme la normativa nacional. Evitar almacenarlos cerca de fuentes de agua o casas.
6.4 Medidas ambientales:	No deseche los residuos en fuentes de agua. Para eliminar los envases después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola, y entréguela al distribuidor para su posterior disposición final. Si se contaminó a los desagües, arroyos, o cualquier otra fuente de agua, advertir a las autoridades locales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Capacitar a los empleados. Evitar el contacto físico directo con los plaguicidas. Tener conocimiento sobre primeros auxilios. Usar el equipo de seguridad completo como guantes, overol y gafas. Mantener la ropa de protección separada de los plaguicidas. Las personas no capacitadas no deben manipular este químico. Verificar la inexistencia de fugas o derrames provenientes de los contenedores, bidones o autotanques. Poseer materiales para la limpieza (palas, aserrín, arena). Mantener una total abstención de comer, beber o fumar. No utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar materiales peligrosos. Los plaguicidas deberán conservarse en los envases originales, bien etiquetados. Portar la hoja de seguridad de cada uno de los productos químicos peligrosos transportados. Cada anaquel y estante debe ser debidamente identificado.

Almacenamiento: Disponer de extintores, equipos de primeros auxilios, detectores de humo y sistema de alarma. El lugar debe contar con buena ventilación (1m producto techo paredes) y circulación de aire. Piso impermeable y sin grietas. Puertas de emergencia. Ducha de emergencia. Guardar el producto fuera del alcance de los niños. Mantener a temperatura estable, lejos de fuentes de calor y de flama abierta, en un lugar con buena ventilación y seco. Los envases deben almacenarse con los cierres hacia arriba de tal forma que no se dañen unos con otros y estar debidamente identificados. Apilar de acuerdo al grado de compatibilidad con otros productos. No almacenar el producto en botellas de bebidas o envases que se destinarán o irán a contener alimentos. Poseer personal informado sobre la toxicidad. Los cables de conducción eléctrica protegidos e identificados. Sustituir las etiquetas estropeadas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Información sobre BPM del producto:	Almacenar en un área bien ventilada, con temperaturas inferiores a 49°C. El producto es estable bajo las condiciones de uso. Evitar agentes oxidantes fuertes y mantenerlo lejos de las fuentes de ignición y calor.
8.2 Directrices sobre exposición:	Colocar en caso de existir, caso contrario colocar la frase: "No se ha establecido ninguna norma para la exposición profesional al producto y sus ingredientes"
8.3 Protección general:	Puede irritar a los ojos, a la nariz, garganta y piel. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No inhalar el polvo o el vapor de la aspersión. Antes de comer,

	fumar o beber lavarse manos, brazos y cara con agua y jabón. El EPP y ropa contaminada debe ser lavado diariamente, separado del resto de ropa.
Ocular:	Utilizar mascarillas faciales transparentes en climas calurosos. Gafas individuales, transparentes en clima no húmedo.
Respiratoria:	Mascarilla con filtros para químico. Cambiar el cartucho de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o cuando se tenga dificultades al respirar, usar gafas protectoras o máscaras ajustadas a la cara.
Piel:	Overol completo sobre camisa de manga larga y pantalones, delantal resistente a químicos, guantes de butilo o nitrilo resistente a químicos, botas de caucho.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Aspecto:	
9.1.1 Estado físico:	Líquido
9.1.2 Color:	Beige
9.1.3 Olor:	Olor tipo éster
9.2 Estabilidad en el almacenamiento:	Estable después del almacenamiento por 24 meses en condiciones normales de almacenamiento en un lugar fresco y bien ventilado
9.3 Densidad relativa:	1.13 g/cm^3
9.4 Inflamabilidad (para líquidos):	No aplica
9.5 pH:	7.0 – 10.0
9.6 Explosividad:	No explosivo
9.7 Humedad y humectabilidad:	No aplica
9.8 Persistencia de espuma:	≤ 60.0 ml
9.9 Suspensibilidad:	≥ 60.0

9.10 Análisis granulométrico en húmedo/tenor en polvo:	No aplica
9.11 Análisis granulométrico en seco:	No aplica
9.12 Estabilidad de la emulsión:	No aplica
9.13 Corrosividad:	No corrosivo
9.14 Incompatibilidad conocida con otros productos:	Incompatible con álcalis fuertes y ácidos fuertes
9.15 Densidad a 20°C g/ml:	1.13 g/ml
9.16 Punto de inflamación:	> 100 °C
9.17 Viscosidad:	24.01 mm^2/s
9.18 Índice de sulfonación:	No aplica
9.19 Dispersión:	No aplica
9.20 Desprendimiento de gas:	No aplica
9.21 Soltura o fluidez:	No aplica
9.22 Índice de yodo e índice de saponificación (para aceites vegetales):	No aplica

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Período de estabilidad:	Se puede conservar el producto sin alteraciones de sus propiedades físico-químicas por el plazo de 24 meses bajo temperatura ambiente.
10.2 Condiciones a evitar:	No presenta
10.3 Productos peligrosos de la descomposición:	Puede generar monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, ácido clorhídrico y óxidos de nitrógeno.

10.4 Materiales incompatibles:	Incompatible con agentes alcalinos, oxidantes fuertes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Vías de exposición:	Ingestión, inhalación, contacto de los ojos y contacto de la piel.
11.2 Toxicidad aguda:	
Toxicidad oral en ratas	DL50 para ratas >5000 mg/kg
Toxicidad dermal en ratas	DL50 >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria en ratas	CL50 para ratas = 3.88 mg/l
Irritación ocular en conejos	No irritante. Efectos mínimos que desaparecen en menos de 24 horas.
Irritación dermal en conejos	No irritante.
Sensibilización en cobayos	No es sensibilizante.

11.3 Toxicidad crónica:

Carcinogenicidad:
Propamocarb hydrochloride: Clasificado como No carcinogénico (Grupo D por US EPA / No carcinogénico según FAO/JMPR). Los estudios de carcinogenicidad a largo plazo en ratas y ratones no mostraron incremento en la incidencia de tumores.
Fluopicolide: Sin potencial carcinogénico relevante para humanos. En estudios a 3200 ppm en ratones (551 mg/kg pc/día) se observaron adenomas hepatocelulares causados por un mecanismo de activación del receptor CAR (similar al fenobarbital), el cual la FAO/JMPR determinó que no es aplicable al ser humano.

Teratogenicidad:
Propamocarb hydrochloride: No teratogénico. No se observó evidencia de malformaciones fetales directas. El NOAEL maternal y fetal fue establecido en 150 mg/kg pc/día (ratas); los efectos en fetos solo ocurrieron a dosis altamente tóxicas para las madres.
Fluopicolide: No es teratogénico. En conejos, el NOAEL de toxicidad materna fue de 60 mg/kg pc/día y el NOAEL del desarrollo fetal fue de 700 mg/kg pc/día (no se observaron malformaciones congénitas).

Neurotoxicidad:
Propamocarb hydrochloride: No es neurotóxico. A pesar de ser un carbamato, no genera inhibición relevante ni irreversible de la acetilcolinesterasa. NOAEL neurotóxico > 2000 mg/kg pc.

Fluopicolide: Sin evidencia de neurotoxicidad. En el estudio agudo de neurotoxicidad con dosis límite de 2000 mg/kg pc, únicamente se observó una disminución transitoria e incidental de la temperatura corporal, sin alteraciones neuropatológicas o histológicas en cerebro/nervios.	
Corto plazo:	**Propamocarb hydrochloride:** Presenta una toxicidad aguda muy baja por todas las vías de exposición (DL_{50} oral $> 2000 - 8600$ mg/kg; DL_{50} dérmica > 3000 mg/kg; CL_{50} inhalatoria > 5.5 mg/L). Únicamente genera irritación ocular leve y transitoria, sin causar irritación ni sensibilización cutánea **Fluopicolide:** Presenta una toxicidad corta o aguda igualmente muy baja (DL_{50} oral y dérmica > 5000 mg/kg; CL_{50} inhalatoria > 5.16 mg/L). Solo a dosis masivas de ensayo se observan signos clínicos generales y transitorios (como marcha anormal o piloerección), los cuales revierten completamente en 72 horas.
Largo plazo:	**Propamocarb hydrochloride:** En exposiciones prolongadas no se observan efectos sobre órganos blanco específicos ni evidencia de neurotoxicidad o carcinogenicidad. El efecto crítico observado es una ligera reducción en el consumo de alimento y en la ganancia de peso corporal a dosis elevadas (NOAEL $= 84$ mg/kg pc/día en ratas a 2 años; ADI $= 0 - 0.4$ mg/kg pc/día). **Fluopicolide:** En estudios a largo plazo y de exposición repetida, los órganos blanco principales son el hígado y los riñones, observándose hipertrofia hepatocelular y cambios de peso orgánico totalmente reversibles. Se estableció un NOAEL crónico de 7.9 mg/kg pc/díaen ratones y 9.8 mg/kg pc/díaen ratas (ADI $= 0 - 0.08$ mg/kg pc/día), descartándose cualquier riesgo carcinogénico relevante para humanos.
11.4 Efectos inmediatos, retardados y crónicos por exposición:	**Propamocarb hydrochloride:** - Inmediatos: Ligera irritación ocular transitoria; no es irritante cutáneo ni sensibilizante. - Retardados / Crónicos: Leve disminución en el peso corporal y alteración menor en parámetros bioquímicos a dosis de saturación. **Fluopicolide:** - Inmediatos: Piloerección, postura encorvada y marcha anormal en dosis masivas de ensayo (> 5000 mg/kg pc), recuperándose totalmente a las 72 horas. Ligera e irrisoria irritación ocular transitoria. - Retardados / Crónicos: Cambios histopatológicos reversibles en el hígado (hipertrofia hepatocelular) e incrementos del peso renal.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 Efectos ecotoxicológicos sobre especies:

DL50 aves:	**Propamocarb hydrochloride:** DL50 oral aguda para *Colinus virginianus* = > 2998 mg/kg DL50 oral aguda para *Phasianus colchicus* = > 2770 mg/kg **Fluopicolide:** DL50 oral aguda para *Colinus virginianus* = > 2250 mg/kg DL50 oral aguda para *Anas platyrhynchos* = > 2250 mg/kg
CL50 peces:	**Propamocarb hydrochloride:** CL50 (96 h) para *Oncorhynchus mykiss* = > 99 ppm **Fluopicolide:** CL50 (96 h) para *Cyprinus carpio* = 1300 ppb
Bioacumulación en peces:	**Propamocarb hydrochloride:** BCF= < 10 l/kg (No bioacumulable) **Fluopicolide:** BCF= ≈104 l/kg (Bajo potencial de bioacumulación)
EC50 *Daphnia magna*:	**Propamocarb hydrochloride:** EC50 (48 h) para *Daphnia magna* = > 106 ppm **Fluopicolide:** EC50 (48 h) para *Daphnia magna* = > 1700 ppb
EC50 Algas:	**Propamocarb hydrochloride:** EC50 (93 h) para *Scenedesmus quadricauda* = 301 mg/l **Fluopicolide:** EC50 (96 h) para *Pseudokirchneriella subcapitata* = >1800 ppb
DL50 *Apis mellifera*:	**Propamocarb hydrochloride:** DL50 oral para *Apis mellifera* >84 ug/abeja DL50 de contacto para *Aphis mellifera* >100 ug/abeja **Fluopicolide:** DL50 oral para *Apis mellifera* >241 ug/abeja DL50 de contacto para *Aphis mellifera* >100 ug/abeja
CL50 *Eisenia foetida*:	**Propamocarb hydrochloride:** CL50 para *Eisenia foetida* es = > 660 mg/kg de suelo. **Fluopicolide:** CL50 para *Eisenia foetida* es = > 1000 mg/kg de suelo.
12.2 Efectos sobre el medio abiótico:	

Disipación ambiente:	**Propamocarb hydrochloride:** Disipación en suelo: Presenta una disipación rápida por degradación aeróbica microbiana, con una vida media (DT_{50}) de 10 a 30 días. Hidrólisis y fotólisis: Es estable a la hidrólisis y fotólisis acuosa. Movilidad y lixiviación: Muestra alta movilidad teórica por bajo K_{oc}, pero su rápida biodegradación reduce el riesgo de contaminación de aguas subterráneas. **Fluopicolide:** Disipación en suelo: Es persistente en el suelo por degradación aeróbica, con una vida media (DT_{50}) de 130 a 375 días en laboratorio y de 30 a 90 días en campo. Hidrólisis y fotólisis: Es estable a la fotólisis y a la hidrólisis a valores de pH neutros. Movilidad y lixiviación: Presenta una movilidad moderada en suelo ($K_{oc} \approx 280 - 320$ mL/g) y se disipa parcialmente hacia los sedimentos acuáticos.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DEL PQUA

• Distribuir el remanente usando un pulverizador y pulverizando a mayor velocidad en el mismo campo en la última parcela tratada.
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.
• Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
• En la región Costa, el distribuidor dará aviso a AVGUST-ECUADOR para la recolección (que será efectuada por los vendedores) de los envases en fundas de polietileno y transporte hacia las bodegas de AVGUST-ECUADOR (ubicadas en el Km 1.5 Vía Durán-Tambo, frente a importadora Hinojosa). Seguido de esto se dará aviso al gestor autorizado por el MAE, quien se encargará de la recolección y disposición final de los envases.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

NO TRANSPORTAR ESTE PRODUCTO CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, BALANCEADOS O CUALQUIER PRODUCTO DE USO HUMANO O ANIMAL.

TRANSPORTE MARÍTIMO (IMDG)

Clase:	9

No. O. N.U.:	3082
Grupo de embalaje:	III
Nombre apropiado del embarque:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE. (Contiene Propamocarb hydrochloride + Fluopicolide)
TRANSPORTE CARRETERA (ADR)	
Clase:	9
No. O. N.U.:	3082
Grupo de embalaje:	III
Nombre apropiado del embarque:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE. (Contiene Propamocarb hydrochloride + Fluopicolide)
TRANSPORTE FERROCARRIL (RID)	
Clase:	9
No. O. N.U.:	3082
Grupo de embalaje:	III
Nombre apropiado del embarque:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE. (Contiene Propamocarb hydrochloride + Fluopicolide)
TRANSPORTE NAVEGACIÓN (ADN)	
Clase:	9
No. O. N.U.:	3082
Grupo de embalaje:	III
Nombre apropiado del embarque:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE. (Contiene Propamocarb hydrochloride + Fluopicolide)

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

OSHA:	Este producto es considerado peligroso según la norma de comunicación de riesgos (29 CFR 1910.1200).
FRAC:	Grupo 28 + Grupo 43 (Carbamato + Benzamida; F4 + B5). Riesgo de resistencia: Medio a Alto según el patógeno objetivo.
IARC:	No clasificado como carcinógeno humano.
ISTAS:	Esta sustancia está incluida en la Lista negra de ISTAS por los siguientes motivos: Esta sustancia está incluida en la Lista negra de ISTAS por posible potencial de alteración endocrina.
NFPA:	Salud: 1; Inflamabilidad: 0; Reactividad: 0
Comunidad Andina:	Decisión 804. Producto moderadamente peligroso
Categoría Toxicológica:	4 - Ligeramente peligroso

16. OTRAS INFORMACIONES

La información presentada en esta hoja de seguridad ha sido obtenida de fuentes confiables y está basada en las regulaciones vigentes en el país, presenta la mejor información referente a la seguridad y riesgo del producto para la salud y el ambiente, así como las precauciones durante la manipulación del producto. La información relacionada con el uso propio del producto se halla proporcionada en la etiqueta.

Cada usuario es responsable del uso y manejo de la información presentada en esta hoja de seguridad, la compañía no se hace responsable por ningún tipo de daño que resulte del uso o exactitud de esta información.

V1.28-07-2026.VM